



HERØY KOMMUNE - KONTROLLUTVALET

INNKALLING

KONTROLLUTVALET

I

HERØY

M Ø T E

11. Mai 2020

Kl. 13:00

Herøy rådhus
Møterom: Kommunestyresalen

Medlemar må ha gyldig grunn for å ikkje møte.

Meld fråfall i god tid til Vest kontroll

tlf. 70030440 / 90187950

eller pr. epost: post@vestkontroll.no

Varamedlemer får saksdokumenta førebels berre til orientering.
Sekretariatet kallar inn varamedlemer.

Ved tvil om habilitet, ta kontakt med sekretariatet før møte for vurdering.

Kontrollutvalsmedlemmar:

H/Frp:

Idar Tarberg	Tarbergvegen	6076 Moltustranda	Leiar
Kristin Helsem Sævik	Leine 22	6094 Leinøy	Medlem

Ap/Sp/Krf/Folkelista:

Jan Nilsen	Landsvegen 10	6092 Fosnavåg	Nestleiar
Leiv Aarflot			Medlem
Ann Elin Myklebust			Medlem

SAKLISTE

- SAK 21/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT MØTEPROTOKOLL
- SAK 22/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE
- SAK 23/20 MELDINGAR
- SAK 24/20 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2020
- SAK 25/20 REVISJONEN SITT ARBEID MED FINANSIELL REVISJON 2019
- SAK 26/20 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2019
HERØY KOMMUNE
- SAK 27/20 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – TENESTEYTING HEIMESJUKEPLEIA
– OPPFØLGING
- SAK 28/20 ORIENTERING FRÅ RÅDMANNEN - TILSYNSSAK SOSIALE TENESTER

SAKER SOM KJEM TIL

Moltustranda/Åram, 4. April 2020

Idar Tarberg
-leiar-
(sign.)


Jostein Støylen
- dgl.leiar/sekr.ktr.utv.-

Kopi til:

Varamedlemer kontrollutvalet:

H/Frp:

1. vara Anja Pedersen	Gjerdet 23	6092 Fosnavåg
2. vara Bente Storvik	Buråsa 39	6090 Fosnavåg
3. vara Ronald Reite	Kvianesvegen 49	6094 Leinøy
4. vara Stig Arne Sævik	Sævik 79	6094 Leinøy

Ap/Sp/Krf/Folkelista:

1. vara Gerhard Furø	Bøvegen 41	6095 Bølandet
2. vara David Nerland Paulsen	Indre Leine 29	6094 Leinøy
3. vara Monica Johansen Sætre	Kaivegen 4	6080 Gurskøy
4. vara Hans Sande	Sandevegen 47	6095 Bølandet
5. vara Oddbjørg Karen Remøy	Vatnet 5	6094 Leinøy

SSKR IKS v/Bodill Skeide	Bjørndalsveien 10	6067 Ulsteinvik
Ordføraren i Herøy	Postboks 274	6099 Fosnavåg
Rådmannen i Herøy	Postboks 274	6099 Fosnavåg